





ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



NEW LINE EK (ALU/PVC)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)

# ÜBER UNS

---



Willkommen in unserem neuen Katalog VEYNA 2020/2021, der viele hervorragende Türfüllungen enthält. Unser Angebot verbindet mehrjährige Erfahrung, hohe Qualität und vielfältige Muster, die ausgezeichnet mit architektonischen Formen jeder Art übereinstimmen. Ich bin davon überzeugt, daß hier jeder etwas für sich findet.

**dr MICHAŁ WEYNA - INHABER**

Seit 1990 werden bei der Fa. Veyna Haustürfüllungen sowohl für Alu,- als auch für Kunststofftüren produziert. Sie ist deswegen ein bekannter Partner von renommierter Bauunternehmen und Fenster-Türenhersteller. Dank der modernen technologischen Linie wie CNC Bearbeitungszenter und Laserschneiden, können verschiedene, hochwertige Füllungen produziert werden. Die Qualität, die durch die deutsche Technologie und Materialien erreicht wird, wird mit einer fünfjährigen Gewährleistung bestätigt. Hohe Ästhetik der Füllungen, wird durch die Verwendung der unterschiedlichen Materialien wie Glas-Aluminium-Edelstahl-PVC-HPL-ABS betont.




Unser Angebot mit klassischen und modernen Formen wird sogar den Geschmack der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Der beste Beweis dafür ist die marktführende Position in Polen im Bereich der Haustürfüllungen. In diesem Katalog sind viele Modelle dargestellt.





VEYNA®

wypełnienia  
drzwiowe



100% POLNISCHES KAPITAL

100% DEUTSCHE TECHNOLOGIE

# QUALITÄT DER VEYNA FÜLLUNGEN



Firma Veyna in Zusammenarbeit mit den führenden Kontrahenten wird positiv im Bereich der Türen in RC2 mit der Verwendung der Sonderfüllungen mit P4A Glas und auch immer öfter in RC3 geprüft. Die Füllungen werden kostenfrei für Prüfungsinstitute wie LTB und andere zur Verfügung gestellt. Die Türen der RC2 oder RC3 Klasse machen das Angebot viel reicher und ermöglichen den Einkauf beim Türenhersteller der modernen, interessanten Türen mit erhöhter Einbruchssicherheit. Es werden sowohl Einsatz, als auch flügelüberdeckende Türfüllungen aus Alu überprüft.












**Unsere Füllungen haben 5 Jahre Gewährleistung und werden von Komponenten der bekanntesten europäischen Anlieferanten produziert.**



# INHALTSVERZEICHNIS

Um die einzelnen Technologien zu unterscheiden, sind die Haustürfüllungen in 9 Gruppen aufgeteilt worden:

	Basic Line (PVC)	8 - 19
	Economic Line (ALU/PVC)	20 - 31
	Classic Line (ALU)	32 - 38
	New Line (ALU)	39 - 49
	Top Line (ALU)	50 - 54
	Extra Line (ALU)	55 - 59
	Fashion (ALU)	60 - 62
	Glass Line	63 - 72
	Prestige Line	73 - 91
	Flügelüberdeckende Füllungen	93 - 94
	Sonderfüllungen	95 - 102
	Verbundelemente	103
	XPS-Platten	105
	Verstärkungen	106
	Türklopfer und Briefeinwurf	107 - 108
	Edelstahlapplikationen 3D	109 - 110
	Stoßgriffe	111 - 116
	Fingerabdruckleser	117 - 118
	Bleiverglasungen	119 - 126
	Akustisch	127
	Türspion	128
	Verglasungsarten	129 - 132

## LIEFERUNG

Wir verfügen über Eigentransport im ganzen Polen. Professionell verpackte Ware wird zu einem vereinbarten Termin angeliefert, Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Termin der kürzeste.

**Anmerkung:** die im Katalog dargestellten Bilder sind Anschauungsmaterial und zeigen die Außenansicht.



BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)

Hier ist eine Gruppe von Türfüllungen aus PVC (weiß) und ABS (Folien). ABS ist ein Material, das sehr stoßfest ist und UV-Sonnenstrahlen stark reflektiert. Es hat sehr gute Wärmedämmeigenschaften und verformt sich gleichzeitig nicht bei wechselnden Temperaturen. Beide Materialien sind von hoher Qualität und haben eine lange Alterungszeit. Basic Line eignet sich sowohl für moderne als auch für klassische Gebäude. Die Füllungen haben sehr attraktive, günstige Preise und zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten aus.

## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- Es gibt die Möglichkeit eine Sperrholzverstärkung zu verwenden (eine Lösung, die insbesondere für dunkle Farben empfohlen wird);
- Alle Modellen sind verfügbar in 18 verschiedenen Folien und in weiß sowie in Cremeweiß, in der Masse;
- 13 standarden Verglasungarten: Thermofloat, VSG 3.3.1, Chinchilla weiß, braun, Masterpoint, Reflex Braun, Satinato, Mastercarre, Delta klar, Delta braun, Delta matt, Crepi und Flutes erhältlich.



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15



BL-17



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

BL-25(3)



BL-25(1)



# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)





# BASIC LINE (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

## FARBPALETTE

Aufgrund der Tiefziehtechnik, die Basic Line-Serie hat seine eigene Farbpalette auf Basis von RENOLIT und ist NUR in den folgenden Farben erhältlich. Farben können von den angegebenen RAL- und RENOLIT-Nummern abweichen.




Glatt Weiß,  
RAL 9016




Eiche Hell,  
nr 2052090-167



Basaltgrau,  
nr 701205-167




Golden Oak,  
nr 2178001




Eiche Dunkel,  
nr 2052 089



Dunkelrot,  
nr 308105-167




Rosewood,  
nr 3202002




Cremeweiss,  
nr 1379 05-167



Grau,  
nr 715505-167




Nussbaum,  
nr 2178 007



Anthrazit grau  
(mit Struktur),  
nr 7016 05-167



Dark Green,  
nr 612505 - 167




Mooreiche,  
nr 3167 004



Sapeli,  
nr 206 5021




Quarzgrau,  
nr 703905-165



Mahagoni,  
nr 2097 013



Moosgrün,  
nr 6005 05-167



Cremeweiss,  
RAL 9001  
(in der Masse  
gefärbt, glatt)




Cherry Amaretto,  
nr 436 3043



Eiche Rustikal,  
nr 3149 008

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 129-132



BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)






ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

---

Gruppe von exklusiven Haustürfüllungen, die hohe Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und atraktivem Preis verbindet. In dieser Serie gibt es Türfüllungen mit Edelstahlapplikationen (INOX), die das Glaselement heben. Durch das Laserschneiden sind die Elemente sehr präzise ausgeführt. Um die Modelle von den anderen zu unterscheiden, steht es bei denen der Buchstabe "A". Diese Serie ist in Deutschland und Frankreich am populärsten und hat die kürzeste Lieferzeit.



## EIGENSCHAFTEN ALU:

- Standardmaß:

900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- Aufbau: 1,5/21/1,5

1,5 mm Aluminiumblech

21,00 mm Polyurethan-Hartschaum

1,5 mm Aluminiumblech.

## EIGENSCHAFTEN PVC:

- Standardmaß:

900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,

- Aufbau: 2,0/20/2,0

2,0 mm PVC Platte

20,00 mm Polyurethan-Hartschaum

2,0 mm PVC Platte.

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SAND 01



EK-02(A) SAND 02



EK-02(A) SAND 03



EK-02(A) SAND 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) SAND 04



EK-04(A) SAND 05



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-04(A) SAND 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)





# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) SAND 10



EK-49(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-50(A)



EK-50(A) SAND 09



EK-51(A)



EK-51(A) SAND 09



EK-52(A)



EK-53(A)



## FARBPALETTE

Die vorgenannte Serie ist in allen RAL-Dekorfarben und Folien von RENOLIT, COVA oder HORNSCHUCH erhältlich.

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).


## BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Golden Oak, nr 2178001



Anthrazitgrau glatt, nr 701605-083




Winchester, nr 49240

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

## BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN




Glatt Weiß, RAL 9016




Alux, DB 703 436-1014




Anthrazitgrau mit Struktur,  
nr 701605-167



Nussbaum, nr 2178007



Eiche Natur, nr 3118 076





Schokoladenbraun, nr 887505-167

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132






## STANDARD INOX-APPLIKATIONEN



## FLÄCHENBÜNDIGE INOX-APPLIKATIONEN



ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)



CLASSIC LINE (ALU)



# CLASSIC LINE (ALU)

Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der extra für die Firma Veyna angefertigt wird. Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.



## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- Verfügbaren Dicken nur 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0  
2,0 mm Aluminiumblech  
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum  
2,0 mm Aluminiumblech.



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL/DW 9-S



CL/DW 10



CL/DW 10-S



CL/MC 3



CL/MC 3-S



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S



# CLASSIC LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



CL/F 17



CL/F 17-S




CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



## FARBPALETTE



Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132



# CLASSIC LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



# NEW LINE (ALU)

## NEW LINE EK (ALU/PVC)

---



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.



### EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm,
- Aufbau 2,0/20/2,0
- 2,0 mm gefrästes Aluminiumblech
- 20,00 mm Polystyrol-Hartschaum
- 2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S




# NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



# NEW LINE (ALU)/NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 29-S SAND



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



# NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



# NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



# NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40





# NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



## FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

**Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132**




# TOP LINE (ALU)



# TOP LINE (ALU)

---

Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösesten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000 x 2000 x 24/36/44 mm,
- Verfügbaren Dicken: nur 24, 36 und 44 mm,
- Aufbau: 2,0/20/2,0  
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech  
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum  
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.

# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSANSICHT DER HAUSTÜR

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



# TOP LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL/P 10



TL/P 10-S



## FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132



EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)



# EXTRA LINE (ALU)

Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei deren Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.



## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß  
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 3,0/21/1,5  
3,0 mm gefrästes Aluminiumblech  
21,00 mm Polystyrol-Hartschaum  
1,5 mm gefrästes Aluminiumblech,
- gefräste Muster ist nur auf die Außenseite. Innenseite ist glatt.



# EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1




EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4



# EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

## EX-SPECJAL 5



## FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132





FASHION LINE (ALU)


# FASHION LINE (ALU)

Es ist eine Gruppe von Füllungen mit einem einzigartigen Design und einer modernen Form. Perfekt für Kunden mit erhabenem Geschmack, die Wert auf Originalität legen. Wir finden hier eine Vielzahl von Mustern von geometrischen Formen bis zu durchbrochenen Akzenten. In Kombination mit verschiedenen Verglasungsarten erhalten Sie einen originellen optischen Effekt.



## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 1000x2000x24/28/36/44 mm ALU,
- Aufbau: 2,0/20/2,0  
2,0 mm gefrästes Aluminiumblech  
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum  
2,00 mm gefrästes Aluminiumblech.



# FASHION LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132





GLASS LINE



# GLASS LINE



# GLASS LINE

---

Ist eine exklusive Serie der originellen Glasfüllungen für anspruchsvolle Kunden, wo der digitale Druck direkt aufs Glas eingetragen wird. In unserem Angebot haben wir viele diverse Projekte des digitalen Druckes, von welchen Du Deinen eigenen auswählen kannst. Glass Line wird durch außergewöhnliches Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften charakterisiert und gibt der Türkonstruktion Festigkeit und Stabilität. Die anspruchsvollsten Kunden können was eigenes entwerfen.

## EIGENSCHAFTEN:

- Standardmaß 900 x 2000 x 24/28/32/36 mm,
- aximale Füllungsmaße 1300 x 2200 mm,
- Aufbau der Verglasung: 44.2/Warme Kante/43.1 TF  
(Sicherheitglas 44.2 mit Druck/Warme Kante/ Sicherheitglas mit Thermobeschichtung),
- Gewicht: abhängig von den Füllungsmaßen von 75 bis 120 kg.



# GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-01



GL-02



GL-03



# GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



# GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




# GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21




# GLASS LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



# GLASS LINE





# GLASS LINE





PRESTIGE LINE

# PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE

---

Hier ist ein Angebot für Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles Design und modische Dekorationselemente sorgen für einen modernen Look, der Ihrem Geschmack entspricht. Mit diesen Flügelüberdeckenden Füllungen ausgestattete Türen gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos. PRESTIGE Line Füllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und Ästhetik. Ihre Stärken sind an die gängigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:

**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.**

**Hinweis:** Es ist möglich, Prestige Line-Füllungen in Einsatz-Version vorzunehmen (individual Preis).

## EIGENSCHAFTEN:

- Maximalmaße mit Garantie 1250 x 2500 mm;
- Aufbau Flügelüberdeckende Füllung:
  - Außenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
  - Dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm,
  - XPS Polyurethan-Hartschaum,
  - Innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- Die Gesamtdicke der Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig ist für die Türprofilsysteme geeignet;
- Die Standardstärke für eine Flügelüberdeckende Füllungen einseitig beträgt von 44 bis 65 mm.  
Andere Dicken auf Anfrage;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen einseitig: die Dreifachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_g$  0,7 W / m<sup>2</sup> K; Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,9 W / m<sup>2</sup> K;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig: die Vierfachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_g$  von 0,5 W / m<sup>2</sup> K; Die Füllung hat einen Wärmeisulationskoeffizienten ab 0,61 W / m<sup>2</sup> K;

# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

PL-07



PL-08



PL-09



PL-10



PL-11



PL-12



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16





# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

PL-17



PL-18



PL-19



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

---



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

---



PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---



# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

---




# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


PL-32



PL-33



PL-34



PL-35







PRESTIGE LINE

# PRESTIGE LINE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





# PRESTIGE LINE





SONDERFÜLLUNG




FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG



BRIEFEINWURF



FINGERABDRUCKLESER



VERBUNDELEMENTE



XPS-PLATTEN




TÜRSPION



AKUSTISCH



STOSSGRIFFE INOX



APPLIKATION 3D



BLEIVERGLASUNG




TÜRKLOPFER

WEITERES ANGEBOT

# FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Veyna auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line. Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung "verdeckt"). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten "Aufsatzfüllungen" auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL oder CORTIZO angepasst.




**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,  
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



# FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:



EINSATZ

EINSEITIG  
FLÜGELÜBERDECKEND

BEIDSEITIG  
FLÜGELÜBERDECKEND



Eine detaillierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.



# SONDERFÜLLUNGEN

# SONDERFÜLLUNGEN

---

## EIGENSCHAFTEN:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: Standardmaßen 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm
- BL-X1: Standardmaßen 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: Standardmaßen 500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

**DIESES ANGEBOT IST FÜR WINTERGÄRTEN, TÜREN MIT QUERRIEGEL UND TRENNWÄNDEN VORGESEHEN.**





# SONDERFÜLLUNGEN

---

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST

NL/EK-19ST

NL/EK-16ST

EK-16(A)ST

EK-03(A)ST









# SONDERFÜLLUNGEN

# SONDERFÜLLUNGEN






# VERBUNDELEMENTE XPS-PLATTEN

# VERBUNDELEMENTE

---

## VERBUNDPLATTE "SANDWICH"- PARAMETER:

- Kern aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum;
- Deckschicht: Aluminium (ganze RAL-Palette und Dekor), PVC in weiß, HPL mit Folie von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH;
- Standardmaß: 1000 x 2000 oder 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- andere Stärken und Größen möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.



Durch den Einsatz von besten Komponenten (jegliche Zertifikate, Bescheinigungen vorhanden) können wir fünfjährige Gewährleistung geben. Füllungen mit standarden Eigenschaften können wir in 24 st. produzieren. Wir verfügen auch über die Platten in "Salamander Weiß".





# XPS-PLATTEN

---

## **XPS-PLATTEN MIT BEIDSEITIGER, SELBSTKLEBENDER FOLIE, PARAMETER:**

- Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);
- XPS beidseitig foliert mit der verstärkten Folie;
- Die klebenden Oberflächen mit Silikonpapier geschützt;
- Standardmaß: 1000 x 3000 mm mit Stärken 20, 21, 24, 32, 34, 40 und 66 mm;
- andere Stärken, Größen auf Anfrage möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus 2mm Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.





## **VORTEILE EINER XPS-PLATTE**

- hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit;
- hervorragender Schutz gegen Durchrostung;
- hervorragende Druckfestigkeit;
- Fähigkeit zur Einhaltung der Isolierung;
- hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Feuchtigkeitsbeständigkeit) dank geschlossener Strukturzellen und keinen Freiräumen im extrudierten Polystyrol (XPS).

# VERSTÄRKUNGEN

---

Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich mit einer Aluminiumplatte zu verstärken. Diese verbessern die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), Schallschutz und Einbruchschutz. Standardmäßig bieten wir 2 mm Stärke. Andere Stärken auf Anfrage möglich.



# TÜRKLOPFER

---

Türklopfert ist ein klassischer und funktionaler Schmuck, der zu vielen Füllungen passt, nicht nur zu den traditionellen. Bei der Montage wird zusätzliche Verstärkung benötigt.

LÖWE  
MESSING



LÖWE  
PATINA



# TÜRKLÖPFER

---

AMPHORE  
SATIN



AMPHORE  
MESSING



AMPHORE  
PATINA



# BRIEFEINWURF

---



In unserem Angebot finden Sie Briefeinwürfe in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Gold aus Kunststoff und Aluminium. Man kann den Briefeinwurf separat kaufen und selber einbauen, oder durch Fa. Veyna einbauen lassen. In der Verpackung finden Sie eine Montageanweisung und alle dazu gehörigen Elemente. Die Briefeinwürfe sind für Füllungen mit der Stärke von 36 bis 70 mm vorgesehen.

# 3D EDELSTAHL APPLIKATIONEN



---

3D-konvexe Elemente sind feste Elemente, die mit der INOX-Anwendung verschweißt sind. Unsere Dekorationen zeichnen sich durch vorbildliche Verarbeitung und eine moderne Formgebung aus, die der Tür ein außergewöhnliches Aussehen verleiht. Dank Eigenschaften aus rostfreiem Stahl wie Haltbarkeit und Adel garantieren wir die volle Kundenzufriedenheit mit den gekauften Füllungen. Wir können sie in den Modellen EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A) und EK-45 (A), EK-51 (A) verwenden. Auf Kundenwunsch können wir individuelle Projekte innerhalb der vorgeschlagenen Formen erstellen (Platz zum Schweißen von 3D-Anwendungen sowie Anzahl der Elemente).



# 3D EDELSTAHL APPLIKATIONEN

---





STOSSGRIFFE  
AUS EDELSTAHL

# STOßGRIFFE INOX

---

VP-10



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl matt, gerade  
Stützen

VP-11



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl matt,  
Stützen schräg

VP-12



Ø40 mm, einseitig,  
Edelstahl matt,  
Bogenstoßgriff,  
gebeugt

VP-13



40 mm x 20 mm,  
einseitig, Edelstahl  
matt, eckig

VP-14



40 mm x 20 mm,  
einseitig, Edelstahl  
matt, Stützen  
schräg 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,  
einseitig, Edelstahl,  
matt, gerade Stützen



# STOßGRIFFE INOX

---

VP-16



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl, matt,  
Rohrstoßgriff

VP-17



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl, matt,  
Rohrstoßgriff

VP-18D



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl, matt/Holz,  
Stützen schräg 45°

VP-19D



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl, matt/Holz,  
Stützen gerade



# STOßGRIFFE INOX

---

VP-20



Ø30 mm, einseitig,  
Edelstahl, matt, gerade  
Stützen

VP-21



40 mm x 10 mm,  
einseitig, Edelstahl,  
matt, gerade Stützen

VP-22



100 mm x 5 mm,  
einseitig, Edelstahl,  
matt



# STOßGRIFFE INOX

---

VP-23



100 mm x 5 mm,  
einseitig, Edelstahl,  
matt

VP-24



550 mm x 155 mm,  
Edelstahl, matt  
eingebaute Griffe

VP-25



185 mm x 1400 mm,  
Edelstahl, matt  
eingebaute Griffe

**Hinweis:** Alle eingebaute Griffe können in Füllung mit einer Dicke von **36 mm** minimum eingebaut werden mit Ausnahme von VP-29, wo die Mindeststärke **60 mm** beträgt.



# STOßGRIFFE INOX

VP-26



200 mm x 200 mm,  
Edelstahl, matt  
eingebaute Griffe

VP-27



200 mm x 250 mm,  
Edelstahl, matt  
eingebaute Griffe

VP-28




200 mm x 200 mm,  
Edelstahl, matt  
eingebaute Griffe

VP-29



eingebaute Griffe, Breite  
61mm, Edelstahl matt  
oder Aluminium lackiert in  
gewählte RAL-Farbe



# FINGERABDRUCKLESER

---

Der Leser Kit beinhaltet:


- Inklusive Lesegerät: Fingerabdruckscanner, ekey home CP IN plus Bedienfeld, AA-Verkabelung, B Verkabelung (verbindet das Panel mit der Stromversorgung);
- Ekey C-Kabel;
- Stromversorgung.




# FINGERABDRUCKLESER

---

Der Leser kann an beliebiger Stelle an der Türfüllung oder am Türflügel montiert werden. Auf Sonderbestellung ist es mit individueller Bewertung möglich, den Leser in unseren ausgewählten Griffen zu montieren: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**






# BLEIVERGLASUNGEN

# BLEIVERGLASUNGEN

Wir möchten Ihnen Bleiverglasungen anbieten. Diese können bei jeder Haustürrfüllungen-Serie verwendet werden. Dank dieser Verglasung wird Ihre Haustür elegant und individuell. Bleiverglasung kann auf jede Scheibe, außer Delta klar, Delta Braun, Delta Matt, Cathedral, Flutes und Altdeutsch klar kommen. Alle anderen Ornamentgläser sind möglich.

## kleine Sets

DB 020  
102 x 102 mm



DB 026  
25 x 203 mm



DB 066  
25 x 127 mm



DB 255  
19 x 76 mm




DB 264  
25 x 305 mm




DB 257  
19 x 152 mm



DB 106  
145 x 75 mm



DB 109  
161 x 161 mm



DB 267  
192 x 130 mm






# BLEIVERGLASUNGEN

---

DB 269  
136 x 190 mm



DB 229  
80 x 80 mm



DB 034  
144 x 144 mm



## mittlere Sets


DB 069  
262 x 190 mm



DB 145  
144 x 265 mm



DB 149  
285 x 144 mm



# BLEIVERGLASUNGEN

---

DB 161  
126 x 126mm



DB 163  
346 x 197mm



DB 242  
120 x 120mm





DB 249  
265 x 155 mm



DB 347  
212 x 217 mm



DB 110  
72 x 100 mm





DB 111  
42 x 100 mm



DB 112  
70 x 100 mm



DB 113  
72 x 103 mm



DB 114  
80 x 100 mm



DB 115  
73 x 100 mm



DB 116  
77 x 100 mm




# BLEIVERGLASUNGEN

---

DB 117  
77 x 100 mm



DB 118  
73 x 100 mm



DB 119  
77 x 100 mm




## zestawy duże

DB 246  
125 x 830 mm



DB 243  
334 x 806 mm



# BLEIVERGLASUNGEN

---

DB 298  
283 x 519 mm



DB 299  
283 x 519 mm



DB 184  
277 x 153 mm




DB 240  
109 x 385 mm



DB 316  
112 x 610 mm



DB 314  
74 x 640 mm





# AKUSTISCH

---

Das Angebot ist für Kunden, die die Füllungen für Türen oder Trennwände mit erhöhter Schallschutzklasse benötigen.



- 38 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet.

Die minimale Gesamtdicke der Füllung beträgt 40 mm;

- 43 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet.

Maximale Maßen der Füllung 1000 x 2000 mm, Dicke: HPL und PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm.

Firma Veyna hat schon viele solche Sonderaufträge für Büros, Kinos oder Krankenhäuser realisiert.



# TÜRSPION

---

Türspione für Füllungen mit der Stärke von 24 - 40 mm.



**Türspion - silber,  
verchromt**



**Türspion - gold,  
verchromt**

## ELEKTRONISCHE TÜRSPION

Türspion mit hohe auflösung 4.0 HD geeignet für füllungen mit Dicke 42 - 72 mm.



**Elektronische Türspion  
silber**




**Elektronische Türspion  
gold**




# ORNAMENTGLAS

---


In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich, aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.




**silvit**



**kathedral**



**cura**




**madera**



**master carre**




**master ligne**



**master ray**



**chinchilla**



**satinato**

WEITERE VERGLASUNGSARTEN FINDEN SIE AUF [WWW.VEYNA.PL](http://WWW.VEYNA.PL)

## SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.



**DIE OBEN GENANNTEN MUSTER VON GLÄSERN MIT SANDSTRAHLUNG SIND FOLGENDEN MODELLEN ENGAGIERT:**

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) sowie EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) sowie EK-15(A): SAND 07

EK-50(A) sowie EK-51(A): SAND 09

## BEISPIELFOTOS






## BLEIVERGLASUNG, SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden "Lichtmagie". Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues, einzigartiges Gesicht.

Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor starken Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken und ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Kann auch ein Firmenlogo tragen.

**... über siebzig verschiedene Bleiverglasungen finden Sie auf [www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)**



# CENTRUM LASEROWE.PL



LASERSCHNEIDEN  
IM EDELSTAHL,  
ALUMINIUM  
UND SCHWARZEM BLECH

ARBEITSTISCH:  
1500 MM X 3000 MM

SCHNEIDEN IM MATERIAL  
VOM KUNDEN UND IM  
MATERIAL DER FIRMA  
"VEYNA".

9

30A

CENTRUM LASEROWE.PL

126


81

3


380



**5 neue Farben in der Optik  
MESSING, SILBER und GOLD**



**sowie  
ROST und MARMORBETON**



**FARBEN IN DEN MEISTEN MODELLEN VERFÜGBAR**



[WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL](http://WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL)

Intelligenter Konfigurator für:  
ENTWURF | PREISERMITTLUNG | BESTELLUNG






[WWW.VEYNA.PL](http://WWW.VEYNA.PL)

Auf unserer Internetseite finden Sie noch mehrere Informationen.

Wir schlagen vor allem

**VISUALISIERUNG** vor - dank dieser können Sie ganz einfach

ein Türfüllungsmodell zu Ihrem Haus anpassen.



Mehrere Haustürfüllungen finden Sie auf: [www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)



## FIRMENSITZ UND ANSCHRIFT

„VEYNA“ - Weyna i S-ka Spółka Jawna

ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,

tel. / fax. +48 56 621 99 27/28

e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)

[www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)



**Marktführende Firma im Haustürfüllung-Segment in Polen**



**VEYNA**®  
Haustürfüllungen



„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.pl](http://www.veyna.pl)